





ARRI HMI 575

390 000 uzs за смену

flicker free – прожектор с линзой Френеля диаметром 130 мм, угол светового луча от 8° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 575Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 575w сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 575 Вт крепится на средний штатив или подвешивается. Подключение 16A220.



ARRI HMI 1200

494 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 175 мм, угол светового луча от 6° до 58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 1200Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 1,2kw сдается в прокат в комплектации: - Прожектор (голова) 1,2к, - 4-х створчатые шторки, - HMI кабель прибор – балласт 7,5м, - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps). Монтаж на площадке: прожектор 1200 Вт крепится на средний штатив. Подключение 16A220В.



ARRI HMI 2.5

652 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 2500Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 2,5kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 2500 Вт крепится на средний штатив. Подключение 16A220. Линзовый прожектор 2,5 kW flicker free используется для съемок кино.



ARRI HMI 4/2.5

712 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 4000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 4kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 4000 Вт крепится на средний штатив. Подключение 32A220. Вес 20кг. Линзовый прожектор 4kW flicker free используется для съемок кино.



ARRI HMI 6000

1 300 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 420мм, угол светового луча от 6° до 58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 6000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Прожектор 6кВт - очень популярный световой прибор в кино и телевидении. Он уже достаточно мощный, но еще более-менее компактный. - Прожектор (голова) 6kW - 4-х створчатые шторки - HMI кабель прибор-балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) На площадке: прожектор 6000 Вт устанавливается на большой или 6-ти метровый штатив. Подключение 32A 220В. Вес 40кг.



HMI 12000

1 950 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 500мм, угол светового луча от 7° до 53°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 12kw daylight сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор DayLight 12000 Вт крепится на большой штатив Crank 6m. Подключение 63A220. Вес 70кг. Линзовый прожектор 12kW flicker free используется для съемок кино.



HMI 12000 Silver Bullet

2 150 000 uzs за смену

Американский легендарный прожектор с линзой Френеля диаметром 550мм, угол светового луча от 7° до 63°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт, цветовая температура 5900К (лунно белый свет). Световой прибор HMI 12kw daylight сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор DayLight 12000 Вт крепится на большой штатив Crank 6m. Подключение 63A220. Вес 62кг. Линзовый прожектор 12kW flicker free используется для съемок кино.



Dedolight 650 w halogen

430 000 uzs за смену

Студийный светильник Dedolight DLH650 имеет высоковольтную галогенную лампу с цветовой температурой 3200 К, но может использоваться и с лампами 300 и 500 W при рабочем напряжении 230V. Прибор включается в сеть - без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.



Dedolight 150 w halogen DLH4

460 000 uzs за смену

Комплект Dedolight 150 KIT – состоит из трех классических Дедолайтов 150W с уникальной асферической оптикой, комплект штативов и диммера на каждый прибор. **Dedo 150W** - маленький, легкий, удобный, прочный прибор с очень широким диапазоном раскрытия луча - 4,5°-48°. Уже долгие годы (с 1984г) остаётся непревзойденным осветительным прибором.



Dedolight 400 w halogen DLH400SDT

380 000 uzs за смену

углы фокуса (диапазон), град. – 50 - 4,5 интенсивность фокуса – 1:20 лампа – DL400HRB 400W/SE одноцокольная, галогенная. длина кабеля, м – 7. крепеж, мм – универсальный цоколь 16 и 28 (мама) безопасность – автоблокировка питания при незакрытой крышке прибора ультрафиолет – беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов. вес, г – 4400



ARRI Junior 150 w

192 000 uzs за смену

ARRI Junior 150 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri 150 сдаются в аренду с лампами 150Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.



ARRI Junior 300 w

237 000 uzs за смену

ARRI Junior 300 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri 300 сдаются в аренду с лампами 300Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.



ARRI Junior 650 w

296 000 uzs за смену

Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 650Вт. Еще эти световые приборы называют Майзерами (наверное от Mizar у Strand Lighting). – **Arri Junior 650 Plus** с диаметром линзы 112 мм и диапазон угла раскрытия луча 12°–40°; Подключение CEE 16A 220V, но в аренду можно взять переходники на бытовую розетку.



ARRI Junior 1000 w

353 000 uzs за смену

Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 1000Вт. – **Arri Junior 1000 Plus** с диаметром линзы 130 мм и диапазон угла раскрытия луча 12°–55° На всех этих осветительных приборах стоят фишки CEE 16A 220V, но в аренду можно взять переходники на бытовую розетку.



ARRI Junior 2000 w

390 000 uzs за смену

Прожектор желтого света с линзой Френеля \varnothing 175 мм. Диапазон угла раскрытия луча 13°-60° лампа – галоген, 3200K мощность 2000 w



ARRI Junior 5000 w

525 000 uzs за смену

Прожектор желтого света с линзой Френеля \varnothing 250 мм. Диапазон угла раскрытия луча 15°-54°. лампа – галоген, 3200K мощность 5000 w



Jumbo par light dimmer 12 000 w

1 320 000 uzs за смену

Прожектор желтого света с линзой Френеля с 12 лампами типа фара. Диапазон угла раскрытия луча 24° лампа – галоген, 3200K мощность 12 x 1000 w Подключение однофазное 63 А. В комплекте 12 кв цифровой диммер с DMX управлением.



KinoFlo 4f x 4b

380 000 uzs за смену

KinoFlo 4ft Fourbank – самый первый осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.

KinoFlo 4x4 – 4-х ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором Кинофло.



KinoFlo 4f x 2b

310 000 uzs за смену

универсальный осветительный прибор рассеянного света, отмеченный высшими наградами Американской Киноакадемии и признанный во всем мире среди профессионалов в кино, телевидении и фотографии.

Дает необыкновенно мягкий световой поток высокой интенсивности. Диммируется без изменения световой температуры, без мерцания и высокочастотного шума. Это достигается по-ламповым выключением и углом наклона корпуса прибора к объекту. Прибор может работать с разной цветовой температурой. Смена цветовой температуры осуществляется путем замены ламп.



Kino Mini Flo Kit

390 000 uzs за смену

Системой Mini-Flo, иногда называемой «автомобильной», чаще всего освещают салоны ночных автомобилей и другие небольшие площади. Тем не менее, на протяжении многих лет уникальные легкие и цветные функции Mini-Flo привлекали его к дизайнерам видео- и вещательного освещения. Mini-Flo доступен с балластами с одним затемнением, а также выбором 9-дюймового или 12-дюймового светильника и размеров лампы.



KinoFlo Micro Flo Kit 139/09

430 000 uzs за смену

Система Micro-Flo - это портный мягкий свет 12VDC, самый маленький в Kino Flo. Это наиболее часто используется в кинематографе и коммерческом продакшене. Приборы Micro-Flos поставляется в двух размеров: 100 мм (4") и 150 мм (6").



KinoFlo Kamio Kit

410 000 uzs за смену

Kamio Ring-Lights предоставляют гламурное решение для съёмки в кино и видео фотографии. Мягкий, круговой свет Kamio освещает лицо без единой тени, потому что он крепится непосредственно на объектив, в отличие от обычных света на камере, который в избытке создаёт затемнения и тени. Kamios также создаёт эффект правильного дневного света без применения фильтров и рассеивателей.



KinoFlo FlatHead 4f x 8b

490 000 uzs за смену

[1]KinoFlo 4ft 8 bank – самый мощный осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.

KinoFlo 4x8 – 8-и ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором Кинофло.



APUTURE NOVA P600C

820 000 uzs за смену

[4]CCT 2000K – 10000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 720W
Operating Voltage (AC) 100V~240V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Lamp Head 13.74kg / 30.29lbs



APUTURE NOVA P600C SPACE LIGHT^[4]

325 000 uzs за смену

APUTURE amaran F22c RGBWW

490 000 uzs за смену

[4]Гибкая панель с полным комплектом обвеса (грид, софт) CCT 2500K – 75000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95.
Max Power Consumption 240W
Operating Voltage (AC) 100V~240V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Lamp Head with soft box 2.84kg / 6.25lbs



APUTURE MT PRO

180 000 uzs за смену/шт.

[4]CCT 2000K – 10000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 9W
Operating Voltage 7V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F Wireless Operating Range (Lumen Radio) 100 m
Lamp Head 0.381kg / 0.86lbs


Aputure



APUTURE MC 12 PRODUCTION PRO KIT

720 000 uzs за смену

[1]RGBWW Mini LED Light 1,100 lux @ 0.3m/1ft 0-100% Brightness Control CCT Range: 3200K-6500K
9 Built-in Lighting FX: Fire, Pulsing, TV, etc. Upload Custom FX Presets. OLED Display With Control Wheel
Sidus Link® Mobile APP Control Up to 120 Minutes @ Max Brightness (2,600mAh Battery)
Charging: USB-C PD Quick Charge + Wireless Charging Built-in Magnets



APUTURE INFINBAR PB12 PRODUCTION KIT

1 250 000 uzs за смену

[1]Fixture dimensions 120.4 x 4.5 x 4.3cm / 47.4 x 1.77 x 1.69in Battery Capacity 7.4V, 8000mAh, 59.2Wh
CCT 2,000K - 10,000K CRI 96+ TLCI 98+ TM-30 RG (Average) 103 Color Chipset. RGBWW
Max Power Output 27W Control Methods. Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX



APUTURE MODIFIER SPOTLIGHT MOUNT

390 000 uzs за смену

[2]Dimension 434.5x218.7x357mm/17.1x8.6x14.1" Weight 4.59kg/10.1lbs Beam angle 19/26
Gobo kit



APUTURE AMARAN 150 - C

345 000 uzs за смену

[2]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•150W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw



APUTURE AMARAN 300 - C

440 000 uzs за смену

[2]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•300W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw



APUTURE LS 1200d Pro LED Light

1 150 000 uzs за смену

[4]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•1200W Daylight Bowens mount point source LED 5600K Daylight CCT



APUTURE LS 600c Pro LED Light

990 000 uzs за смену

[4]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•600W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw



APUTURE AMARAN P60c Pro 3x kit

730 000 uzs за смену

[1] Inside kit: Amaran P60C Lamp Body X 3 Amaran P60C Softbox X 3 Aputure Amaran P60C Grid X 3 Amaran P60C Power Adapter X 3 Power Plug X 3 **60w Led Video Light 2500K-7500K CRI95+ TLCI97 5900lux@1m Sidus Link APP Control Built-in 10 Scene Effects**



APUTURE MODIFIER OCTADOME

235 000 uzs за смену

[2]Description: 2.5-Stop Front Diffusion Fabric
•8-Sided Octagon with Silver Interior
•include flexi grid (egg)



APUTURE MODIFIER F10 FRESNEL

310 000 uzs за смену

[4]Description: Fresnel Lens Diameter 250mm / 9.843in Output Increase (w/ LS 600d Pro) 340%



APUTURE MODIFIER FRESNEL 2X

235 000 uzs за смену

[4]Dimension 180X180X141mm/7x7x5.5' Weight 1.24kg/2.73lbs Beam angle 12-40°

Aputure

Aputure

Aputure

Aputure

Aputure



ACCENT B7c 8-LIGHT KIT

640 000 uzs за смену

[2]Description: Accent B7c RGBWW LED Bulbs 8 pcs Color Temperature 2,000K-10,000 CRI 95+ (2,500-10,000K) Lumens 570 Operating Voltage 100V~240V. Lithium-polymer Battery 1300mAh 7.4V Operating Battery Life (Max Output) 70 min

Aputure



amaran T4c RGBWW LED Tube Light

210 000 uzs за смену

[4]CCT 2500K – 75000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 50W Operating Voltage (DC) 24V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F Lamp Head 0.95kg / 2 lbs



LUXED P6. 960W LED LIGHT

720 000 uzs за смену

Description:

[2]LUXED-P6 960W RGBWW LED Light Color temperature: 2400-10000°K Dimming: 0-100% Rated Input: AC 100-240V Control: Cable DMX / LumenRadio/ App Weight: 33kg IP class: IP20

lightstar®



LUXED P9. 1440W LED LIGHT

970 000 uzs за смену

[2]Description: LUXED-P9 1440W RGBWW LED Light Color temperature: 2400-10000°K Dimming: 0-100%. Rated Input: AC 100-240V Control: Cable DMX / Lumen Radio / App Weight: 37.5kg Weight of Ballast: 4.4kg. Dimensions: 1256x1218x216mm. IP class: IP20



LUXED P12. 1920W LED LIGHT

1 250 000 uzs за смену

[2]Description: LUXED-P12 1920W RGBWW LED Light Color temperature: 2400-10000°K Dimming: 0-100%. Rated Input: AC 100-240V Control: Cable DMX / Lumen Radio / App Weight: 48kg Weight of Ballast: 5.2kg. Dimensions: 1256x1526x216mm IP class: IP20

lightstar®



AIRLITE (BALOON LIGHT) 1000W LED LIGHT 960 000 uzs за смену

[2]Description: Airlite 1000W Bi-Color LED Light Color temperature: 2800-6500°K. Dimming: 0-100%. CRI: >95 Rated Input: AC 100-240V Control: Cable DMX 4-channel control per unit or LumenRadio Weight: 8kg. Ballast weight: 3.5kg. Dimensions: φ1800 (mm) IP class: IP20

AIRLITE (TUBE LIGHT) 1000W LED LIGHT

950 000 uzs за смену



[2]Description: Airlite 1000W Bi-Color LED Light Color temperature: 2800-6500°K. Dimming: 0-100%. CRI: >95 Rated Input: AC 100-240V Control: Cable DMX 4-channel control per unit or LumenRadio Weight: 8kg. Ballast weight: 3.5kg. Dimensions: φ1800 (mm) IP class: IP20



LIGHTBRIDGE C-MOVE + KIT

1 150 000 uzs за смену

[1]Full range – safely stored in our lightweight shoulderbag Including C-Reflectors: 50x50cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves 25x25cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves 15x15cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves 7x7cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves

C-Grip: 3x C-Wheels Spigot in Grip Bags 3x C-Wheels Receiver in Grip Bags 3x spare safety wedge kits 6x safeties 1x C-Cleaning

Aputure



ELECTRO STORM CS15

2 114 000 uzs за смену

The Electro Storm CS15 is a **1500W high-output full-color point-source LED fixture with ultra-high color quality**. Designed for professionals, it features **dual accessory mounts, professional connectivity methods, high SSI color quality, and an IP65 dust & water-resistant construction**.

At 1,500W of intense power output, the Electro Storm CS15 is comparable to **industry-standard 1800W HMIs** and is the **most powerful and color-accurate open-face full-color point-source fixture on the market to date**.

Aputure



ELECTRO STORM XT26

2 360 000 uzs за смену

The Electro Storm XT26 is a **2600W high-output point-source LED fixture with dynamic white CCT and tint control**. Designed for professionals, it features **dual accessory mounts, professional connectivity methods, G/M tint control, advanced liquid-cooling technology, and an IP65 dust & water-resistant construction**.

At 2,600W of intense power output, the Electro Storm XT26 approaches the brightness of industry-standard **12,000W tungsten Fresnels and 4,000W HMIs**, making it **one of the most powerful point-source LEDs on the market to date**.

Aputure



F14 FRESNEL

984 000 uzs за смену

The F14 Fresnel is an **electronic Aputure Mount Fresnel modifier with a large 14-inch (350mm) diameter lens and a motorized 18°-45° spot-flood adjustable beam angle range***. Designed for Aputure's all-new high-output Aputure Mount point-source fixtures, the Electro Storm CS15 and Electro Storm XT26, the F14 Fresnel optimizes and amplifies the light output, providing smooth, remote adjustability and a beautiful light quality only achievable with large Fresnels.

SPOTLIGHT MAX

615 000 uzs за смену



The Spotlight Max is a **Bowens Mount projection lens modifier** designed to bring an advanced degree of control to **high-output Bowens Mount point-source fixtures** from the [LS 600d Pro](#) and [LS 1200d Pro](#) to the [Electro Storm CS15](#) and [Electro Storm XT26](#), transforming them into a powerful spotlight with a further reach and even, shapeable output.

Aputure



MOTORIZED YOKE FOR CS15/XT26

984 000 uzs за смену

Designed for Aputure's all-new Electro Storm point-source fixtures, the Motorized Yoke is an electronic accessory that **dramatically increases your workflow efficiency on set**. Whether suspended or rigged in hard-to-reach areas, the Motorized Yoke allows for **smooth, remote operation** of 360° pan and tilt adjustments.

GODOX KNOWLED F600BI

890 000 uzs за смену



[4] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 670 ватт, Температура – 3200 – 8500К, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX

Godox



GODOX KNOWLED F400BI

650 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 410 ватт, Температура – 3200 – 8500К, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX

GODOX KNOWLED AT200BI

720 000 uzs за смену



[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 210 ватт, Температура – 3200 – 8500К, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX Надувной, герметичный.



Film Gear soft panel 200w Bi-color **516 000 uzs** за смену

LED панель для павильонной и натурной съёмки. 200W LED эквивалент 2000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear CCT 400w Bi-color **505 000 uzs** за смену

LED панель для павильонной и натурной съёмки высокой мощности. 400W LED эквивалент 4000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear SL 100w Bi-color **455 000 uzs** за смену

LED панель для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear Fresnel 150w 5600K **348 000 uzs** за смену

Прибор LED 5600K линза Френеля. Эквивалент 1500Вт галогенового света. Направленный, сфокусированный.



Film Gear Fresnel 250w 5600K **410 000 uzs** за смену

Прибор LED 5600K линза Френеля. Эквивалент 2500Вт галогенового света. Направленный, сфокусированный.



Film Gear Fresnel 100w 5600K **215 000 uzs** за смену

· LED прибор для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света.



Cine Matt 2050w 6'x6' 2300-6200K **1 095 000 uzs** за смену

LED Рама 6x6Ft состоит из 4-х секций 170 см x 50 см мощность каждой секции 540 Вт. Управление DMX, встроенные эффекты. Большая заливная площадь. Устойчив к влаге. Сдаётся в прокат как по секциям, так и целой рамой.



Film Gear Space Light 1000w bi-color **644 000 uzs** за смену

Прибор заливной для павильонной и натурной съёмки высокой мощности. 1000W LED эквивалент 10000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление. Оснащён двумя диодами по 500 ватт каждый в своей световой температуре. 3200 – 500 ватт, 5600 – 500 ватт



ARRI Sky Panel s360-C **1 900 000 uzs** за смену

[1]Размер: 45.0 x 23.9 x 20.6 см, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 74 кг, Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 54 В DC (Прибор), Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 1800 ватт



ARRI Sky Panel s30-C **740 000 uzs** за смену

[2]Размер: 355 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 7,4 кг, Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 В DC (Прибор), Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 200 ватт



ARRI Sky Panel s60-C

864 000 uzs за смену



[4]Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 11,7 кг, Размер: 645 x 300 мм, Регулировка мощности: 0-100%, Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 90
Потребление энергии 420 ватт

ARRI Sky Panel s120-C

1 040 000 uzs за смену



[2]Размер: 1290 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 23,4 кг, Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 В DC (Прибор), Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 820 ватт

S30c VOT flex grid box + GRID

220 000 uzs за смену

S60c DOP Choise grid box + Chimera

310 000 uzs за смену

S120c DOP Choise grid box + Chimera

415 000 uzs за смену

S360c VOT flex grid box + GRID

460 000 uzs за смену

Chimera (soft box) и Grid Box для sky panel s30c, s60c, s120-c s360c

Astera AX, Titan, Helios grid box + 10 m ext. power data cable kit

420 000 uzs за смену



Astera Titan kit

990 000 uzs за смену



[1]Прибор Titan Tube был спроектирован специально для обеспечения качественного освещения на съемках и работы в индустрии телевидения и кино. Светодиодная трубка демонстрирует сверхвысокие значения индексов TLCI, CRI и пиковую яркость. Настройка цвета, выбор оттенка, параметры интенсивности и насыщенности устанавливаются напрямую через меню прибора. Titan Tube также может подключаться к сети DMX через специальный гибридный кабель питания и данных.

Astera Helios kit

875 000 uzs за смену



[1]Светодиодная трубка для телевизионных, фото и киносъемок Astera Helios Tube. Helios Tube состоит из 8 пикселей. Эта трубка почти в два раза меньше, чем Titan, и в два раза меньше ее показатели светового выхода. Однако цвета и яркость у Helios полностью соответствуют Titan, что позволяет сочетать оба решения в одном проекте и получить качественный результат.

Astera AX1 kit

790 000 uzs за смену



[1]Astera AX1 PixelTube — яркая трубка на базе RGBW светодиодов с возможностью индивидуального управления пикселями. Данный инструмент может быть использован для оформления мероприятий, для подсветки объектов, а также создания декоративных световых эффектов. Мощность 28 Вт, 16 сегментов, угол луча 180°. Встроенный аккумулятор LG, IP65. Управление: ИК-пульт, приложение и беспроводной (CRMX) DMX. Дисплея нет. В комплекте: шнур питания, аксессуары AX1 (8 подставок, 16 держателей, 16 двойных пальцев, 16 рым-болтов). Кейс с зарядным модулем

Par 64 Can \1000w 3200K

190 000 uzs за смену



[8]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Тип лампы – лампа фара. Мощность 1000 ватт, напряжение сете 230 вольт

Blinder 8b x650\110

470 000 uzs за смену



[4]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 5200 ватт, 220 вольт, 3200K

Blinder 4b x650\110

410 000 uzs за смену



[4]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 2600 ватт, 220 вольт, 3200K



Floppy 1.20 x 1.20 (48"x48")
Floppy cutter 0.60 x 1.80 (24"x72")
Cutter 1.01 x 1.01 (40"x40")
Cutter 0.60 x 0.90 (24"x36")
Chain clamp Vise grip
Super matthellini clamp

92 000 uzs
 99 000 uzs
 86 000 uzs
 59 000 uzs
 18 000 uzs
 56 000 uzs

Ферма треугольная 1,20 [15]

115 000 uzs

Ферма квадратная 1,80 [12]

175 000 uzs

20 футов x 20 футов рама секционная

360 000 uzs

20 футов x 20 футов рама трубная

410 000 uzs

[2]Grid full 350 000 uzs
 [2]Grid ½ 350 000 uzs
 [2]Grid ¼ 350 000 uzs
 [2]Ultrabounce 425 000 uzs

[6]12 футов x 12 футов рама

290 000 uzs

[5]Grid full 220 000 uzs
 [4]Grid ½ 220 000 uzs
 [4]Grid ¼ 220 000 uzs
 [1]Raster 215 000 uzs
 [4]Ultrabounce 250 000 uzs
 [2]Griffolyn 245 000 uzs
 [7]Silver / white 215 000 uzs
 [4]China Silk full 305 000 uzs
 [1]China Silk ½ 315 000 uzs
 [4]China Silk ¼ 315 000 uzs
 [2]Muslin 205 000 uzs
 [2]Black commander 210 000 uzs
 [1]Single net 200 000 uzs
 [1]Double net 200 000 uzs
 [2]Chromo green 240 000 uzs
 [1]Flex Grid (egg) 350 000 uzs

[4]8 футов x 8 футов рама

240 000 uzs

[6]Grid full 220 000 uzs
 [6]Grid ½ 220 000 uzs
 [4]Grid ¼ 220 000 uzs
 [4]Ultrabounce 245 000 uzs
 [1]Raster 190 000 uzs
 [2]Griffolyn 215 000 uzs
 [2]Black commander 205 000 uzs
 [3]Muslin 175 000 uzs
 [7]China Silk full 220 000 uzs
 [3]China Silk ¼ 220 000 uzs
 [8]Silver / white 260 000 uzs
 [2]Chromo green 260 000 uzs
 [1]Flex grid 310 000 uzs

6 футов x 6 футов рама

205 000 uzs

[1]Grid full 170 000 uzs
 [2]Silver / white 170 000 uzs
 [1]China Silk full 190 000 uzs
 [2]China Silk ½ 190 000 uzs
 [2]China Silk ¼ 190 000 uzs

Jumbo Stand Heavy Duty 6 m

485 000 uzs

Jumbo Stand Heavy Duty 4 m

370 000 uzs

Jumbo Stand Heavy Duty 2 m

270 000 uzs

Super wind up stainless steel 120 000 uzs
 Wind-Up w/safety release cable 95 000 uzs
 Hi hi roller triple riser stand with wheels 80 000 uzs
 High overhead roller stand 80 000 uzs
 Ultra low combo stand 50 000 uzs
 Kupo High View Stand – Black 8m 30 kg load 185 000 uzs
 2 SCT. Low Base Wind-Up Stand 205 000 uzs
 3 SCT Wind-Up Stand + wheels 215 000 uzs
 Swivel Junior Receiver Adapter 65 000 uzs
 Kino Single T12 Lamp Holder 40 000 uzs
 Twist-lock Mounting Plate For Dual T12 Lamps 85 000 uzs
 Pipe Boom Rig Kit 125 000 uzs
 4.5in Center Grip Head with 28mm Pin 62 000 uzs
 Grip Helper 85 000 uzs

**TRUSS HOLDER [2]****205 000 uzs**

Autopole 1,0-1,7MT

210 000 uzs

Autopole 1,5-2,7MT

190 000 uzs



Suction cups kit 5 pcs

420 000 uzs



Sandbag Russian grip 6 kg

22 000 uzs

Sandbag Russian grip 9 kg

31 000 uzs



31cm x 45cm single scrim with frame (12"x18")

22 000 uzs

31cm x 45cm double scrim with frame (12"x18")

26 000 uzs

31cm x 45cm triple scrim with frame (12"x18")

26 000 uzs

76cm x 91cm single scrim with frame (30"x36")

31 000 uzs

76cm x 91cm double scrim with frame (30"x36")

31 000 uzs

76cm x 91cm triple scrim with frame (30"x36")

31 000 uzs



61cm x 91cm Silk Scrim (24"x36")

19 000 uzs

76cm x 91cm Silk Scrim (30"x36")

23 000 uzs

122cm x 122cm Silk Scrim (48" x 48")

46 000 uzs

Flag with frame - various sizes

54 000 uzs

Universal flex tension kit

61 000 uzs



Apple box American type kit 4 boxes

95 000 uzs



20 inch mini-base C-stand with sliding leg

52 000 uzs

30 inch C-stand

55 000 uzs

40 inch detachable base C-stand

65 000 uzs

40 "Lite-WT steel C-stand w/turtle base

75 000 uzs

Pipe keep adapter

60 000 uzs

Super wide holder w/pin

115000 uzs



Jumbo GRIPHEAD W/28MM SPGT&SCKT

32 000 uzs

Fun grip arm

25 000 uzs

Articul. Arm w/spring clamp

25 000 uzs

Magic arm with super clamp

35 000 uzs

Double super clamp

40 000 uzs

Sky hook gaffer grip 5/8F+2SP

15 000 uzs

Pelican gaffer grip

28 000 uzs

Swiwellling C-Clamp

32 000 uzs

Grid clamp

12 000 uzs

Square clamp W/5/8"

9 000 uzs

Mega Boom 2 section

280 000 uzs

Matthellini clamp - 3 inch Centre Jaw

60 000 uzs

Matthellini clamp - 2 inch End Jaw

60 000 uzs

Matthellini clamp - 3 inch End Jaw

60 000 uzs

Matthellini clamp - 3 inch End Jaw

60 000 uzs

MP coupler with 28mm spigot

35 000 uzs





2 240 000 uzs за смену

ID70 - трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью в 84 кВт и электростартером. Оснащён 6-ти цилиндровым двигателем KD373GTi с частотой вращения от 1700-3000 об/мин. Примерный расход топлива составляет 400 г/кВА.ч. Генератор установлен на шасси автомобиля Газель с удлинённым бортом и не имеет ограничения для въезда под знак ограничивающий движение грузовому транспорту. Стоимость без учёта топлива.



1 850 000 uzs за смену

Kipor KDE32SS3 — ультратихий трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью в 32 кВт. Электростанция использует четырёх цилиндровый, 4х-тактный двигатель КАМА KD6105ZG. Большой топливный бак на 90 литров обеспечивает время автономной работы до 20 часов. Генератор установлен на борт длинномерной газели. Стоимость с учётом транспорт, но без учёта топлива.



750 000 uzs за смену

KIPOR KGE10 000E3 - дизельный генератор закрытый в кейсе. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Мощность 10 кВт однофазный. Оснащен системой защитного отключения при понижении уровня масла. Увеличенный топливный бак обеспечивает автономную работу в течение 11 часов. Конструкция состоит из трубчатой сварной рамы с виброопорами, что делает ее очень прочной и позволяет использовать даже в жестких условиях. Генератор имеет в комплектации выходной автомат защиты (автоматический выключатель), воздушный фильтр для работы в нормальных условиях, стандартный глушитель, аккумуляторную батарею (с проводами и клеммами) 12 В. Запускается с помощью электростартера.



Тип топлива – бензин Номинальное напряжение: 230 В Частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 3,5 кВт Максимальная выходная мощность: 4,0 кВт Уровень шума: 96 дБ
Размеры: ДхШхВ 445х370х470мм
Вес: 27кг
Фаза: одна

550 000 uzs за смену



Светобаза

1 500 000 uzs за смену

на базе автомобиля Mercedes 818 с гидробортом и грузоподъемностью 10 тонн. Специально оборудованный автомобиль для транспортировки светового и съёмочного оборудования в пределах Республики Узбекистан и ближнее зарубежье. За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6500 сум за 1 км. пробега. В проектной работе в стоимость не включено топливо.



Светобаза

1 300 000 uzs за смену

на базе автомобиля Isuzu грузоподъемностью 5 тонн. Специально оборудованный автомобиль с гидробортом для транспортировки светового и съёмочного оборудования в пределах Республики Узбекистан и ближнее зарубежье. За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6500 сум за 1 км. Пробега. В проектной работе в стоимость не включено топливо.



Гримваген

2 350 000 uzs за смену

Специально переоборудованный грузовой автомобиль со шкафами для костюмов, Два гримёрными столами, горячей водой, кухонной зоной, мягкой мебелью. С Зимним отоплением и летним кондиционированием. За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6500 сум за 1 км. Пробега. В проектной работе в стоимость не включено топливо.



Фудтрак

От 145 000 uzs за человека

подготовлен исключительно для обслуживания Кино-съёмочных групп до 90 человек. Может оперативно кормить завтраком, Обедом (первые блюда, вторые, салат), поздним ужином. Стоимость из расчёта на человека включает помимо питания так же буфет (чай, Кофе, печенье в ассортименте в течении всей смены) Оборудован большим Холодильником 410л, индукционными плитами большой мощности, большой жарочной поверхностью и т.д.



Мобильный туалет

2 050 000 uzs за смену

на две кабинки на базе двухосного прицепа. Кабинки оснащены умывальниками с сенсорными смесителями и унитазами ж.д. типа с педальным сливом. Накопительный бак чистой воды 200 литров, бак грязной воды 450 л.



Камерваген

1 200 000 uzs за смену

специализированная машина на базе популярного «почтовика» очень аккуратно оборудована большим количеством полок для транспортировки камеры и всех аксессуаров. По заказу имеется тележка для транспортировки камеры и аксессуаров на площадке типа Маглайнер



UNI BUS

1 900 000 uzs за смену

Специально оборудованный автобус для работы в качестве старвагена либо штабного вагона. Установлена мягкая мебель, смарт тв, кухонная зона, посуда, одно гримёрное место, холодная, горячая вода, климат контроль, мультитонное освещение.



Baofeng BF C5

42 000 uzs за смену

это новая модель радиостанции диапазона UHF 400-470 МГц. Отличается крепким корпусом и аккумулятором повышенной ёмкости на 3800 мАч. Рация обладает всеми востребованными функциями, такими как: Активация голосом (VOX), 16 каналов памяти, индикация разряда аккумулятора и шумоподавление. Из интересных особенностей можно выделить возможность заряжать радиостанцию Баофенг C5 не только в зарядном "стакане", но и обычным кабелем micro USB. Наши радиостанции прошиты и защищены от внешнего проникания в эфир



HOLLYLAND C1x2 Pro HUB 16s+2

2 400 000 uzs за смену

HOLLYLAND C1 Pro HUB 8s+1

1 300 000 uzs за смену

Полнодуплексная беспроводная интерком-система Solidcom C1, использующая передовую технологию DECT 6.0, является первым настоящим автономным беспроводным решением Hollyland для коммуникации с исключительной четкостью звука между членами съемочной команды через удобную гарнитуру. Система обеспечивает дальность связи в радиусе до 350 м от мастер-гарнитуры по прямой видимости. Hands-free для еще лучшей производительности команды. Каждая гарнитура разработана с использованием схемы разнесения с двумя антеннами, которая усиливает возможности защиты от помех, гарантируя безопасную и постоянную связь команды даже в самых сложных рабочих условиях.



Кабель 63A-380V 15 м

95 000 uzs

Кабель 63A-220V 15 м

76 000 uzs

Кабель 32A-380V 15 м

76 000 uzs

Кабель 32A-220V 15 м

55 000 uzs

Кабель 16A-220V 20 м

46 000 uzs

Распредустройство 63A-380

55 000 uzs

Распредустройство 32A-380

55 000 uzs



Мощный рэковый диммер 6 каналов 5 кв нагрузка каждого канала, управление посредством DMX, а так же мануально посредством встроенной консоли управления.

390 000 uzs



Мощный электронный одноканальный диммер 3 кв нагрузка канала, управление посредством DMX отсутствует. Подходит для любого типа нагрузки

169 000 uzs



HAZER павильонный на основе специальной жидкости для производства белого дыма.

820 000 uzs

Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 2000 В
Высокая производительность. Вес: 5,5 кг Жидкость оплачивается отдельно.



Дым машина на основе глицериновой жидкости для производства белого дыма.

290 000 uzs

Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 1000 В



HAZER mystique 400 dmx генератор тумана. Работает со специальной жидкостью на водной основе. Стоимость литра жидкости 350 000 сум

670 000 uzs

Мощность 400 ватт.

DMX управление, расход жидкости 250 мл / 60 мин. Работы. Предварительный нагрев 40 сек.

Вес 17.5 кг Объём бака 3 литра



Операторская тележка Panther Evolution в комплекте с 3,7м операторским краном jib III представляет собой операторскую тележку высочайшего класса с цифровым управлением и возможностью программировать последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по рельсам, а так же возможна заменив на надувные резиновые колеса для работы на твёрдых поверхностях.

3 600 000 uzs за смену



Операторская тележка Panther Classic III в комплекте с 3,2 м операторским краном super jib III представляет собой операторскую тележку высочайшего класса с аналоговым управлением и возможностью программировать последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по рельсам, а так же возможна заменив на надувные колёса.

2 950 000 uzs за смену



Рельсы Master Track компании MovieTech разработаны для работы с тележками panther evolution и abc willy go. Длина каждого стыка 1,6 прями, а так же полный круг. В комплекте с рельсами предусмотрены клинья и педаныны для монтажа пролётов на не ровной поверхности.

175 000 uzs за смену



Секционный кран компании ABC на платформе Movie Teck с длинной стрелы 12м MT400 это высоко технологичный кран с двух осевой управляемой головкой cine 35 рассчитанной на вес камеры до 30 кг, пультом дистанционного управления и на подвижной платформе для лёгкой транспортировки по съёмочной площадке. Так же кран оснащён колёсами для движения по рельсам.

3 900 000 uzs за смену



The Optimo Style 25-250mm T3.7 10x Zoom Lens from Angenieux delivers opti- mized optical quality with low chromatic aberration, telecentricity, and low dis- tortion for S35 digital cameras. With an image circle of 31.4mm diagonal, the lens is fit for illumination of S35 sensors. The lens is equipped with robust and precise zoom and focus mechanics with Angenieux rod guiding system design.

1 300 000 uzs за смену



Палатки / Tents

Специально сконструированные палатки рассчитанные для работы в любом сезоне с усиленными бортами и верхней крышей. Влагоупорные, ветро - защищённые. Цвет текстиля – чёрный

РАЗМЕРЫ:

3х3м (доступно 8 шт)	150 000 сум
3х4,5м (доступно 1 шт)	200 000 сум
3х6м (доступно 2 шт)	300 000 сум



Столы / Стулья

Классические пластиковые столы и стулья с подлокотниками

Стол на 4 персоны (доступно 30 шт)	28 000 сум
Стул с подлокотником (доступно 120 шт)	12 000 сум



Столы / Стулья

Классические пластиковые столы и стулья белые, складные
на 6 персон: доступно 13 столов
50 стульев

60 000 сум
18 000 сум



Дизельный отопитель

Автономный дизельный отопитель на четыре сопла с общей тепловой мощностью 8 киловатт

Расход топлива при максимальной нагрузке 0,5 литра дизеля в час (доступно 3 шт)

Одного бака достаточно на 10 часов непрерывной работы в максимальной нагрузке.

Главное преимущество – отсутствие необходимости в генераторе.

250 000 сум без топлива



Кондиционер напольный капиллярный

Мощный напольный кондиционер для закрытых помещений и палаток.

Работает на воде. Минимальное потребление энергии.

Большая площадь охлаждения (доступно 4 шт)

220 000 сум



Комплект хозяйственной утвари

Полный набор необходимых хозяйственных инструментов для обеспечения функционирования съёмочной группы

Вёдра, урны, лопаты, веники, верёвки, удлинители и многое другое...

120 000 сум за комплект



Комплект громкой связи

Колонка мощностью 1200 ватт, два радио микрофона, bluetooth, sd card reader, line in

150 000 сум за комплект



Столбы осветительные кемпинговые

Специальные осветительные столбы для подсвечивания базы, буфета и других не освещённых зон.

Работают от 220 вольт и 12в аккумулятора.

Toby's 125 w – в наличии 1

95 000 сум за шт

Toby's 25 w - в наличии 4

60 000 сум за шт



Дым медленного рассеивания SD5

Профессиональная высококачественная жидкость для генератора дыма Hazer

Гипоаллергенна, не токсична, не оставляет налёта на предметах и вещах. Не имеет запаха

105 000 сум за литр

Примечание:

В случае заказ оборудования на 3 смены и более, предоставляется скидка от указанной стоимости в размере 25%

В случае заказа более 10 смен к предоставленной 25% скидке предоставляется дополнительно скидка в размере 25%

Стоимость персонала не учитывается в стоимости оборудования и оплачивается отдельно.

Оплата производится на условиях предоплаты не менее 50% от суммы договора в случае долгосрочных проектов и 100% предоплаты в случае краткосрочных проектов не более 5 смен.

Переработка оборудования учитывается по истечении 6 часов сверх установленного времени смены 12 часов в размере полной стоимости смены.

Длительность смены для персонала 12 часов с момента выезда из гостиницы, либо по прибытии на площадку. Каждый час переработки оплачивается в размере 120 000 сум.

Текущий обед считается часом переработки.

Разрыв между сменами должен составлять не менее 12 часов. Каждый час недосыпа приравнен к часу переработки. Рабочая неделя не может превышать более 6-ти съёмочных дней подряд. В случае, если седьмой день объявлен рабочим, оплата за услуги тех персонала удваивается и сохраняется до ближайшего выходного.

Bayram—Film Co. Ltd

www.bayram-film.uz

E-mail: dmeetry_v@mail.ru Telegram, whatsapp +99893 1711629

Instagram: [@bayramfilm](https://www.instagram.com/bayramfilm)